


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах..
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

/Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра


С.М. Мустафина
м.п. 2020

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 20 от 29 января 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. **Юридический адрес*:** 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус", 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Восточная, водоразборная колонка

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020

Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 734мм.рт.ст.

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 41.20.20 41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 20 распечатан 29.01.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.


Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 20					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 14:23					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 20					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 14:23					
1	Цветность	градус	менее 5,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0*	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.01.2020 15:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 20					
дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:28					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

/Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра

м.п.

2020

С.М. Мустафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 21 от 29 января 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. **Юридический адрес*:** 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус", 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Советская, водоразборная колонка

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020

Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 734мм.рт.ст.

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 41.20.21 41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 21 распечатан 29.01.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 21					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 15:27					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 21					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 15:27					
1	Цветность	градус	менее 5,0*	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,11±0,22	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.01.2020 15:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 21					
дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах..
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра


С.М. Мустафина
м.п. 2020

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 22 от 29 января 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. **Юридический адрес*:** 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус", 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Коммунистическая, водоразборная колонка

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020

Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 734мм.рт.ст.

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 41.20.22 41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 22 распечатан 29.01.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.01.2020 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 22 дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 14:26					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.01.2020 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 22 дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 14:26					
1	Цветность	градус	менее 5,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0*	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.01.2020 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 22 дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:31					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах..
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

/Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра

м.п.

2020

С.М. Мустафина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 23 от 29 января 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. **Юридический адрес*:** 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус", 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Строительная, водоразборная колонка

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020

Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 734мм.рт.ст.

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 41.20.23 41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 23 распечатан 29.01.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.01.2020 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 23 дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 15:29					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.01.2020 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 23 дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 15:29					
1	Цветность	градус	менее 5,0*	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,11±0,22	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.01.2020 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 23 дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:31					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра


С.М. Мустафина
м.п. 2020

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 24 от 29 января 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. Юридический адрес*: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус", 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз, ул. Х. Юсупова, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020

Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 734мм.рт.ст.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 41.20.24 41

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 24 распечатан 29.01.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.01.2020 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 24 дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 14:30					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.01.2020 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 24 дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 28.01.2020 14:30					
1	Цветность	градус	менее 5,0*	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0*	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.01.2020 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 24 дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:32					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах.
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра


С.М. Мустафина
м.п. 2020

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 25 от 29 января 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. **Юридический адрес*:** 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода источника централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус", Скважина №1, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз.

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020. Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное давление 734мм.рт.ст.

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы*:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 41.20.25 41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2	1427	11/8688 от 24.07.2019	23.07.2020
2	pH-метр pH-150 М, электрод ЭСК 10603/7	1110	11/7179 от 26.06.2019	25.06.2020
3	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 25					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 29.01.2020 09:08					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 25					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 29.01.2020 09:08					
1	Жесткость общая	° Ж	6,1±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,43±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	405±41	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,80±0,20	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,05*	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001
6	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0,13±0,03	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,003*	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	4,5±0,7	не более 45	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	67,1±7,4	не более 500	ГОСТ 31940-2012
10	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	15,8±2,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
11	Фториды(F ⁻)	мг/дм ³	менее 0,1*	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02
12	Алюминий(Al ³⁺)	мг/дм ³	менее 0,04*	не более 0,5	ГОСТ 18165-2014
13	Хром Cr ⁶⁺	мг/дм ³	менее 0,025*	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
14	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,05	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
15	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1*	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
16	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,02*	не более 1,0	ГОСТ 4388-72
17	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01*	не более 0,05	ГОСТ 4152-89
18	Молибден (Mo, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,25	ГОСТ 18308-72
19	Цветность	градус	менее 5,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
20	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0*	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.01.2020 15:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 25					
дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском,
Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах..
Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 452530, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Больничная 4, тел/факс(34798)33544;
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64850, Расчетный счет:
40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 82034046, ОГРН
1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра


С.М. Мустафина
м.п. 2020

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 26 от 29 января 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью
"Коммунальные услуги" - ООО "Комус"

2. Юридический адрес*: 452490, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул. Школьная, 6

3. Наименование образца (пробы)*: Вода источника централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные услуги" - ООО "Комус",
Скважина №2, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Малояз.

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 21.01.2020 14:30

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А., помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и
Салаватском районах; Юдин Н.П., мастер ООО "Комус"

Условия доставки: соответствуют НД, акт отбора проб (образцов) от 21.01.2020

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2020 15:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-201 от 20.01.2020

Условия окружающей среды: температура воздуха -4° С, относительная влажность воздуха 91%, атмосферное
давление 734мм.рт.ст.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы*: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 41.20.26 41

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2	1427	11/8688 от 24.07.2019	23.07.2020
2	pH-метр pH-150 М, электрод ЭСК 10603/7	1110	11/7179 от 26.06.2019	25.06.2020
3	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	11/6070 от 24.05.2019	23.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 26 распечатан 29.01.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному
заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 26					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 29.01.2020 09:16					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.01.2020 16:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 26					
дата начала испытаний 21.01.2020 16:10 дата выдачи результата 29.01.2020 09:16					
1	Жесткость общая	° Ж	6,1±0,9	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,48±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	393±39	не более 1000	ГОСТ 18164-72
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,80±0,20	не более 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм ³	менее 0,05*	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001
6	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	менее 0,1*	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитрит-ион	мг/дм ³	менее 0,003*	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	4,3±0,6	не более 45	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	60,0±6,6	не более 500	ГОСТ 31940-2012
10	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	17,8±2,7	не более 350	ГОСТ 4245-72
11	Фториды(F ⁻)	мг/дм ³	менее 0,1*	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02
12	Алюминий(Al ³⁺)	мг/дм ³	менее 0,04*	не более 0,5	ГОСТ 18165-2014
13	Хром Cr ⁶⁺	мг/дм ³	менее 0,025*	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
14	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,05	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
15	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1*	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
16	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,02*	не более 1,0	ГОСТ 4388-72
17	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01*	не более 0,05	ГОСТ 4152-89
18	Молибден (Mo, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,25	ГОСТ 18308-72
19	Цветность	градус	менее 5,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
20	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0*	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.01.2020 15:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 26					
дата начала испытаний 21.01.2020 15:50 дата выдачи результата 23.01.2020 10:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах