

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
САЛАУАТ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
САЛАУАТ АУЫЛ БИЛӘМӘҢЕ
ХАКИМИӘТЕ

452490, Малаяз ауылы,
СССР-зын 60 йыллыгы урамы, 5
тел. (34777) 2-03-58, 2-13-42



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САЛАВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САЛАВАТСКИЙ РАЙОН

452490, с.Малояз,
ул. 60 лет СССР, 5
тел. (34777) 2-03-58, 2-13-42

К А Р А Р

04.03.2024 й.

№ 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2024 г.

О пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Салаватский сельсовет (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных построек, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2024 года (Приложение №2).

3. Рекомендовать директору МУП «Малоязовские электрические сети» (Сафин Р.М, по согласованию) создать аварийную бригаду с назначением ответственного лица по проведению противопаводковых работ, копии приказов предоставить в администрацию сельского поселения Салаватский сельсовет.

4. Считать границами территорий, попадающих в зону затоплений паводковыми водами:

- д. Калмакларово (улицы: Зеленая, Заречная, Мостовая);
- висячий мост через реку Юрюзань в с. Малояз;
- начало и конец ул. Салавата, ул. Первомайскую, ул. Восточную;
- водозабор;
- очистные сооружения.

5. Организовать из числа жителей мобилизационного возраста д. Калмакларово аварийно-спасательную группу.

6. Назначить руководителем группы старосту д. Калмакларово Канипова Ф.З. и поручить ему провести (под роспись) с членами группы инструктаж по технике безопасности.

7. Аварийно-спасательной группе проводить информационно-разъяснительную работу среди населения д. Калмакларово, организовать круглосуточное дежурство ее членов в период паводка, проводить мониторинг состояния уровня вод реки Юрюзань.

8. Рекомендовать директору МУП «Малоязовские электрические сети» (Сафин Р.М.) взять на контроль, разработать и осуществить комплекс необходимых мер по защите объектов, указанных в пункте 4, обратить внимание на обеспечение безопасности населения. Заранее принять меры по очистке водопроводных труб, каналов, кюветов.

9. В случае необходимости МУП «Малоязовские электрические сети» (Сафин Р.М.) произвести ремонт и укрепление пешеходных мостов через реки Шардалы и Юрюзань.

10. Главному врачу Центральной районной больницы (Фахретдинову Р.Р.) организовать оказание медицинской помощи населению, пострадавшему от паводка.

11. Участковому уполномоченному полиции (по согласованию) обеспечить охрану общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сохранность товарно-материальных ценностей, сопровождение аварийно-спасательной бригады к месту проведения работ.

12. Руководителям предприятий, учреждений и организаций выделить, при необходимости, технику в распоряжение администрации сельского поселения Салаватский сельсовет для эвакуации людей, животных и товарно-материальных ценностей:

МУП «Малоязовские электрические сети» (Сафин Р.М.) – автомашины «КамАЗ», автогрейдер, экскаватор, «УАЗ», автокран.

РЭС ОАО «Газ-Сервис» филиала «Дувангаз» (Кирханов А.Ф. по согласованию) - трактор «Беларусь» с тележкой.

Музей Салавата Юлаева (Садыкова З.А.) – автобус.

13. Управляющему делами Султановой Л.Р. в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство из состава сотрудников администрации, депутатов, членов противопаводковой комиссии.

14. Руководителям предприятий подготовить и создать условия для размещения эвакуированного населения из затапливаемой зоны, при необходимости организовать питание:

ПУ-113 (Гибадуллин Р.В.) – 70 чел.,

Малоязовская СШ №1 (Муссалимов Э.Н.) - 15 чел.,

Малоязовская Башкирская гимназия (Кильдияров В.Р.) - 15 чел.

15. Ответственность за вывоз людей из опасной зоны при проведении взрывных работ возложить на главу Администрации сельского поселения

Col Саерине В.К.

Состав
противоаварийной комиссии сельского поселения
Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

Председатель комиссии:

Кузнецова С.Д. – глава Администрации СП Салаватский сельсовет

Зам. председателя комиссии:

Сафин Р.М. - директор МУП «Малоязовские электрические сети» (по согласованию)

Члены комиссии:

Муссалямпов Э.Н. – директор МСШ № 1 (по согласованию)

Кильдияров В.Р. – директор МБГ (по согласованию)

Сайфуллин Д.М. – начальник ПЧ-89 (по согласованию)

Ханова Ф.Б. - начальник ВУП Салаватского района (по согласованию)

Фахретдинов Р.Р. – главный врач Малоязовской ЦРБ (по согласованию)

Кирханов А.Ф. – газпром межрегионгаз Дуванское отделение - село Малояз

Сафин Р.Г. – начальник АО «Башкиравтодор» Салаватское ДРСУ

Мухамадиева Г.Г. – специалист-землеустроитель СП Салаватский сельсовет

Юмадилов И.Р. – участковый уполномоченный ОВД по Салаватскому району (по согласованию)

Тажетдинов Р.Г. – депутат Совета сельского поселения

Томилин П.М. - депутат Совета сельского поселения

Гимаев И.У. - депутат Совета сельского поселения

Сафина Р.Н. - депутат Совета сельского поселения

д. Калмакларово:

Канипов Ф.З. – староста д. Калмакларово

Каримов А.И.

Зиннатов А.Х.

Садыков Н.Я.

Ханов Ф.С.

Халилов Г.Р.

Плав. средства:

Администрация СП

Садыков Н.Я.

Зиннатов А.Х.

Каримова В.И.

**План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории
сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального
района Салаватский район РБ в 2024 году**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1.	Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории СП Салаватский сельсовет, их готовность к безаварийному пропуску половодья	с 04.03.2024г. постоянно	Кузнецова С.Д. Сафин Р.М.
2.	Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	с 04.03.2024г. постоянно	Противопаводковая комиссия
3.	Обеспечение устойчивой телефонной связью	с 04.03.2024г. постоянно	Рябухин В.В.
4.	Проверка состояния мостов и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистки от наледи и снега водосбросов, кюветов и мостовых пролётов	до 30.03.2024г.	Сафин Р.М.
5.	Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа	На период паводка	Кузнецова С.Д. Руководители организаций (по согласованию)
6.	Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдения	На период паводка	Организации и предприятия по принадлежности (по согласованию)
7.	Создание на время паводка запасов топлива, продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения хозяйств и населения, находящихся в зоне затопления.	с 04.03.2024г. постоянно	Кузнецова С.Д. Руководители организации и учреждений (по согласованию)
8.	До начала паводка ремонт и приведение в пригодное для эксплуатации состояние плавсредства	до 20.03.2024 г.	Собственники плав.средств
9.	Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления	до 20.03.2024г.	Кузнецова С.Д. противопаводковая комиссия
10.	Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ	На период паводка	Юмадилов И.Р. (по согласованию)
11.	Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесённому паводком	По ситуации	КЧС района, Кузнецова С.Д.